


CORTADORAS



Cortadora de césped HRR216PDA

Empuje

Cortadora de césped de empuje. A pesar de las creencias populares, su chasis de acero lo hace más resistente. Sistema de doble cuchillas QUADRACUT, que reduce el tamaño del césped cortado a pequeñas piezas.



Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Motor	GCV160
Chasis	Acero
Ancho de corte	21"
Altura de corte	3/4-3.25"
Cantidad de variaciones de altura	6
Transmisión	No
Velocidad de avance	N/D
Arranque	Bobina Transistorizada
Cebador	Manual
Sistema de transmisión	No
Manillar	1" Tubo de acero
Ruedas	8" Pásticas
Rodamiento en las ruedas	Traseras
Funciones standard	Recolección de bolsa / Triturador
Bolsa recolectora	Standard
Cuchilla de corte	Doble Cuchilla (QuadraCut)
Control de cuchilla	Flywheel brake
Peso seco	36 kg.
Peso de operación	37 kg.



Cortadora de césped

HRR 2169 VKA

Auto Propulsada

Cortadora de césped auto propulsada. A pesar de las creencias populares, su chasis de polímero plástico de alta resistencia, hace que esta máquina sea más resistente que las tradicionales con cuerpo metálico. Sistema de doble cuchillas CUADRACUT, que reduce el tamaño del césped cortado a pequeñas piezas. Velocidad variable por sistema SMART DRIVE, que ha sido diseñado exclusivamente por Honda, permitiendo regular la velocidad de avance con solo presionar una palanca.



Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Motor	GCV160
Chasis	Acero
Ancho de corte	21"
Altura de corte	3/4-3.25"
Cantidad de variaciones de altura	6
Transmisión	SmartDrive
Velocidad de avance	0 a 4,8 km/h
Arranque	Bobina Transistorizada
Cebador	Automático
Sistema de transmisión	Correa
Manillar	1" Tubo de acero
Ruedas	8" Pásticas
Rodamiento en las ruedas	Traseras
Funciones standard	Recolección de bolsa / Triturador
Bolsa recolectora	Standard
Cuchilla de corte	Doble Cuchilla (QuadraCut)
Control de cuchilla	Flywheel brake
Peso seco	38 kg.
Peso de operación	39 kg.



Cortadora de césped

HRX 217 VKA

Auto Propulsada

Cortadora de césped auto propulsada, potenciada con un motor Honda GCV 190 de 6,5 hp, de fácil arranque y bajas emisiones. Esta cortadora es ideal tanto para uso profesional como doméstico. Con menor consumo, llega a 3 horas de autonomía con un sólo tanque de combustible. Cuenta con cebador automático, doble cuchilla, sistema Select Drive y chasis de polímero extremadamente resistente. Sus ruedas de 9" le brindan una mejor maniobrabilidad y durabilidad, logrando una conducción más suave.



Ficha Técnica

Especificaciones técnicas

Motor	GCV190 6.5 HP
Chasis	Nexite
Ancho de corte	21"
Altura de corte	4/10 cm
Cantidad de variaciones de altura	7
Transmisión	Variable por correa - Select Drive
Velocidad de avance	De 0 a 7 Km x Hs
Arranque	Bobina Transistorizada
Cebador	Automático
Sistema de transmisión	Correa
Manillar	Tubo de Acero 1"
Ruedas	Plásticas de 9"
Rodamiento en las ruedas	Rodamiento de Bolas
Funciones standard	4 en 1
Bolsa recolectora	88 Lt
Cuchilla de corte	Doble Cuchilla - Microcut
Control de cuchilla	Flywheel Brake
Peso seco	40kg
Peso de operación	41 kg



Motoguadaña UMK435

Las motoguadañas Honda han sido diseñadas para cortar hasta la maleza mas gruesa y frondosa, sin caer en vueltas. Su excelente balanceo y bajo nivel de ruido hacen que sean fáciles de sostener y trabajar. A pesar de su motor de 4 tiempos, el equipo puede trabajar girado en un ángulo de 360° sin que se produzcan fallas por falta de lubricación.



Ficha Técnica

Motor

Modelo	UMK435
Tipo	GX35 - OHC 4 Tiempos - Refrigerado por aire.
Cilindrada (cm3)	35,8 cm3
Potencia Neta	1,3 HP a 7000 rpm
Potencia Máxima	1,6 HP a 7000 rpm
Arranque	Manual.

Dimensiones

Ancho	363 mm
Largo	1790 mm
Alto	305 mm
Peso en seco (kg)	6,4 kg
Diámetro de eje	26 mm

Otras Especificaciones

Capacidad de Combustible	0,65 lts.
Consumo Especifico de Combustible	0,71 lts./hs. a 7000 rpm
Capacidad de aceite	0,1 lts
Tipo de embrague	Centrífugo
Accesorios de corte	Cuchilla 3 Puntas / Cabezal porta tanza
Otros accesorios	Arnés de 5 puntos / Protector Ocular / Kit de herramientas

